

Instrukcja Użytkowania

ERH 35 UNIVERSAL

Uniwersalna orteza stabilizująco-unieruchamiająca z regulacją zgięcia i wyprostu



PRZEZNACZENIE

Orteza przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży z urazami lub dysfunkcjami o podłożu ortopedycznym. Zapewnia wsparcie przyśrodkowo / boczne stawu w procesie jego stabilizacji lub unieruchomienia. Po zabiegach lub w okresie doleczenia.

ZASTOSOWANIE

- zwichnięcia i skręcenia stawu kolanowego
- niestabilność stawu w stopniu średnim.
- uszkodzenia więzadeł oraz łąkotek stawu kolanowego w stopniu lekkim oraz średnim
- młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
- Stan po zabiegach operacyjnych wymagających unieruchomienia
- w określonej pozycji z stopniowym zwiększaniem zakresu ruchu.

DZIAŁANIE

W stopniu średnim stabilizuje i odciąża staw kolanowy
Umożliwia unieruchomienie w wyproście lub ograniczenie zakresu ruchu zgięcia i wyprostu. (Ruchome boczne zawiasy umożliwiają regulację zakresu ruchu zgięcia i wyprostu)



Orteza wykonana z rzepoczeznego materiału pozwalającego na regulację jej obwodu zarówno z przodu jak i z tyłu. Pozwala to na indywidualne dostosowanie obwodu ortezy do wymiarów kończyny.



Orteza wyposażona jest w 2 poboczne aluminiowe szyny z zawiasami pozwalającymi na regulację zakresu ruchu co 30° lub unieruchomienie w pełnym wyproście.

UWAGI I ZALECENIA:

- Ortezę należy zakładać, zdejmować i obsługiwać według indywidualnie udzielonych instrukcji. Stosować zgodnie z przeznaczeniem wg. zaleceń i nadzorem lekarza specjalisty.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jego elementów stabilizujących, unieruchamiających, korygujących lub odciążających jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortezy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji oraz właściwej pielęgnacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy zaprzestać stosowania środka ortotycznego, skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny .
- Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach oraz dokładnego blokowania elementami blokującymi.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
- W przypadku uszkodzenia lub jakiegokolwiek usterki należy zaprzestać korzystania oraz skontaktować się z punktem wydającym środek ortotyczny lub wytwórcą.
- Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw lub modernizacji.

KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Taśmy materiałowe oraz rzepy szczotkować szczotką do ubrań oraz odkurzać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używać delikatnych detergentów lub wody z mydłem, dokładnie sputkiwać oraz osuszyć za pomocą szmatki lub gąbki.
- Do elementów skórzanych stosować środki do konserwacji skór naturalnych oraz wycierać suchą szmatką
- Elementy metalowe wycierać suchą szmatką